

Laskimoportin asennus

Tämä ohje on tarkoitettu tulostettavaksi. Ohje sisältää täytettäviä kohtia.

Laskimoportti asennetaan jatkuvissa sytostaatti-, antibiootti- ynnä muissa hoidoissa käyville potilaille. Oikein käytettynä laskimoportti on turvallinen, helppo ja huomaamaton. Laskimoportti voi olla paikoillaan koko hoidon ajan, ellei lääkäri toisin määrää.

Toimenpide

Laskimoportti on pieni metallipohjainen silikonikotelo, joka asennetaan leikkaussalissa paikallispuudutuksessa yleensä oikean solisluun alapuolelle. Silikonikotelosta menee polyuretaanikatetri keskuslaskimoon, mikä mahdollistaa toistuvat infuusoinnit. Laskimoportti aukaistaan niin kutsutulla Huberneulalla.

Haavanhoito

Haavasiteen voi poistaa vuorokauden kuluttua leikkauksesta, minkä jälkeen saa mennä suihkuun. Saunaan saa mennä viikon kuluttua. Haavalla on yleensä itsestään sulavat ompeleet.

Kivunhoito

Laskimoporttialue voi olla turvonnut, arka ja kipeä. Särkylääke ja jääpussi vähentävät leikkauksen jälkeistä turvotusta ja kipua. Kipulääkkeitä on hyvä ottaa säännöllisesti 1–4 vuorokauden ajan ja sen jälkeen tarvittaessa.

Parasetamoli

Tulehduskipulääke

Laskimoportin käyttö

Laskimoportti voidaan ottaa heti käyttöön ja sen kautta voidaan antaa Huberneulan avulla kaikki lääkkeet, verituotteet ja ravintoliuokset. Jopa verikokeet voidaan ottaa laskimoportista. Huberneula voidaan poistaa joka käytön jälkeen, mutta se ja siihen liitetty lyhyt letku voidaan myös jättää paikoilleen, mikäli laskimoporttia käytetään useamman kerran päivässä. Neula pysyy paikoillaan kompressin ja teipin avulla. Suihkun ajaksi alue suojataan muovikalvolla (Tegaderm). Neula vaihdetaan vähintään kerran viikossa ja otetaan pois kotiin lähtiessä.

Laskimoporttiin on mahdollista pistää 1000–2000 kertaa. Jos laskimoporttiasi ei käytetä jatkuvasti, pitää se huuhdella kerran kuukaudessa. Henkilökunta kertoo siitä lähemmin, mikäli se tulee ajankohtaiseksi.

Yleisimmin käytetty laskimoportti sisältää titaania. Mikäli olet herkistynyt titaanille, kerro hoitohenkilökunnalle. Titaaninen laskimoportti ei estä magneettiröntgentutkimusta (MRI).

Yhteydenotot

Ota yhteys sairaalaan, mikäli sinulla on vielä viikon kuluttua turvotusta, kipua tai iho laskimoportin ympärillä punoittaa, kuumottaa tai saat kuumetta.

Päiväkirurginen yksikkö, arkisin kello 07.00–15.00, puhelin 06 213 1552,

Onkologian poliklinikka, arkisin puhelin 06 213 2910

Oma terveystakeskus tai työterveyshuolto

Sairaanhoidon puhelinneuvonta maanantaista torstaihin kello 15.00–08.00, perjantaisin kello 14.00–08.00 sekä vuorokauden ympäri viikonloppuisin ja arkipyhisin, puhelin 116 117

Vaasan sairaanhoitopiiri • www.vaasankeskussairaala.fi • Vaihde 06 213 1111

Tämä ohje on tarkoitettu hoitosuhteessa oleville potilaillemme.